

PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

A onça e a raposa

A raposa e a onça eram inimigas antigas. Cansada de ser enganada pela raposa, sem poder apanhá-la, a onça resolveu atraí-la à sua furna, fazendo correr a notícia de que tinha morrido, e deitando-se no chão da caverna a fingir de cadáver. Todos os bichos vieram olhar a defunta, contentíssimos. A raposa também, mas prudentemente, pondo-se de longe. E, por trás dos outros animais, gritou:

— Minha avó, quando morreu, espirrou três vezes. Espirrar é o único sinal verdadeiro da morte.

Para mostrar que estava morta de verdade, a onça espirrou três vezes e a raposa fugiu às gargalhadas.

A onça ficou furiosa por ter ela descoberto facilmente seu embuste e resolveu agarrá-la, quando fosse beber água. Havia seca no sertão e somente numa cacimba, ao pé duma serra, se encontrava ainda um pouco de água. Todos os bichos eram obrigados a matar a sede ali. A onça ficou à espera da adversária dia e noite, ao pé da bebida.

Nunca a raposa curtira tanta sede em dias de sua vida. Ao fim de uns três, já não aguentava mais. Resolveu empregar astúcia para se desalterar. Procurou um cortiço de abelhas. furou-o e, com o mel que dele escorreu, untou todo o corpo. Espojou-se, depois, num monte de folhas secas, que se grudaram aos seus pelos e a cobriram toda.

Ao cair da tarde, foi à cacimba. A onça montava guarda, olhou-a muito tempo e perguntou-lhe:

— Que bicho és tu que não conheço e nunca vi?

Ela respondeu, disfarçando a voz.

— Sou o bicho Folharal.

— Está bem. Podes beber.

Mais que depressa, a raposa desceu a pequena rampa do bebedouro, meteu-se na água, sorvendo-a com delícia, e a onça, lá de cima, vendo aquela sofreguidão no beber de

animal que trazia sede de vários dias, desconfiou e murmurou:

— Quanto bebes, Folharal!

Mas a água derretia o mel e as folhas iam-se despregando. Quando a raposa se fartou, caíra a última. Então, a onça a reconheceu e, com um urro de triunfo, saltou ferozmente sobre ela. A noite viera, o pulo foi mal calculado no escuro e a raposa escapou, fugindo às gargalhadas.

QUESTÃO 1

De acordo com o texto, só **não** se aplicaria à raposa a característica:

- a) astuta.
- b) ingênuas.
- c) sagaz.
- d) ladina.
- e) artilosa.

QUESTÃO 2

Qual lição pode-se extrair desse texto?

- a) ninguém, por mais que tente e se esforce, pode prever o seu futuro.
- b) sem muita luta e muito trabalho, nada se consegue na vida.
- c) o mais forte sempre vence.
- d) Melhor só que mal acompanhado.
- e) Com sabedoria você consegue alcançar seus objetivos.

QUESTÃO 3

No contexto, o termo **embuste** pode ser substituído, sem alterar o sentido, por:

- a) raiva
- b) crime
- c) chateação
- d) emboscada
- e) deselegância

QUESTÃO 4

Sobre o gênero e tipologia textual do texto “**A onça e a raposa**”, analise as afirmativas a seguir.

- I. O gênero textual em questão é uma fábula pertencente à tipologia narrativa.
- II. A tipologia e o gênero textual se definem igualmente.
- III. O gênero textual fábula em questão é pertencente à tipologia descritiva.
- IV. São características que definem a fábula: os animais que falam e uma linguagem erudita.
- V. Mesmo quando não há uma moral explícita, a fábula busca transmitir alguma lição moral humana.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I e II
- b) I e V
- c) III e V
- d) I, II, IV
- e) I, II, V

QUESTÃO 5

Observe os períodos e suas respectivas análises. Marque a que foi feita corretamente:

- a) “*Nunca a raposa **curtira** tanta sede em dias de sua vida*”. A forma verbal **curtira** encontra-se no pretérito imperfeito do subjuntivo.
- b) O sujeito da oração “*Todos os bichos vieram olhar a defunta.*” é classificado como composto.
- c) No trecho “*...fazendo correr a notícia de que tinha morrido...*” pode-se afirmar que há uso da figura de linguagem metáfora.
- d) Na oração “— Quanto bebes, Folharal!”, a pontuação foi utilizada para indicar o discurso direto e o espanto do locutor.
- e) Na oração “*a raposa escapou, fugindo às gargalhadas*” a crase foi utilizada pois faz referência direta a uma personagem feminina: a raposa.

QUESTÃO 6

Marque a alternativa que indica o motivo da concordância do sujeito com o verbo nessa oração: **O enxame não atacou a raposa.**

- a) Nomes próprios de lugares ou títulos de obras precedidos de artigo no plural, o verbo fica no plural.
- b) Sujeito representado por um substantivo coletivo o verbo ficará no singular.
- c) Sujeito composto antes do verbo, este fica no plural.
- d) Sujeito composto depois do verbo, este concordará com o mais próximo ou com todos, ficando no plural.
- e) Quando os núcleos do sujeito constituírem uma gradação, o verbo fica no singular.

QUESTÃO 7

Leia a tirinha de Baby blues para responder as questões abaixo.



Qual é a real intenção do garoto ao dar uma flor para sua mãe?

- a) presenteá-la pelo dia das mães
- b) mostrar seu amor
- c) amenizar uma provável reclamação
- d) ganhar um presente da mãe
- e) achou a rosa bonita

QUESTÃO 8

Sobre o uso dos pronomes demonstrativos em relação à norma padrão é correto afirmar que:

- a) Há inadequação no primeiro quadrinho, pois quando se refere a termos próximos ao locutor, deve-se usar “isto” e seus derivados.

- b) É facultativo o uso de “isto” ou “isso” no primeiro quadrinho, ficando à critério do locutor qual prefere usar.
- c) No segundo quadrinho, a mãe utiliza de forma adequada o pronome “Esta”, pois faz referência a uma situação já passada.
- d) A mãe também poderia ter utilizado o pronome “Essa”, pois revela algo feito pelo interlocutor.
- e) O uso do pronome “esse” no último quadrinho faz referência ao vocábulo “tempo”.

ATUALIDADES

QUESTÃO 9

A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. Muitas das produções feitas com seu apoio ganharam destaque e levam o nome do país mundo à fora.

Neste sentido:

I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro;

II - “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar”, longa-metragem sobre Toritama e a confecção do jeans no Agreste pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no Festival Internacional de Berlim;

III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.

Marque a alternativa **verdadeira**:

- a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.

QUESTÃO 10

“As chuvas que caíram no ano passado no Agreste Meridional e Setentrional de

Pernambuco não foram suficientes para encher açudes e barragens e fazer com que o pasto nascesse, afetando diretamente a produção da bacia leiteira. Principal atividade da região, a produção de leite está concentrada em 27 municípios, com mais de 106 mil produtores.” (Informação publicada no seguinte endereço eletrônico:

<https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteira-de-pernambuco-183391>.)

Mesmo levando em consideração as questões climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:

- a) o primeiro lugar em produção de leite do Nordeste;
- b) o segundo lugar na produção de leite do Nordeste;
- c) o terceiro lugar na produção de leite do Nordeste;
- d) o quarto lugar na produção de leite do Nordeste;
- e) o quinto lugar na produção de leite no Nordeste.

QUESTÃO 11

O empresário e engenheiro pernambucano _____, morreu aos 92 anos na madrugada do sábado 25 de abril de 2020, no Recife. Colecionador e incentivador das artes, foi fundador de grandes indústrias: de aço, cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto cultural reconhecido mundialmente nas terras do antigo Engenho São João na Zona Oeste da capital pernambucana, reunindo neste local um acervo da história e da arte que ficará como legado para as futuras gerações.

No texto acima citado, estamos falando de:

- a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

QUESTÃO 12

A Ferrovia Transnordestina é um dos empreendimentos mais estruturadores da economia do Nordeste. O projeto prevê a ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí, seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde a ferrovia se divide em dois trechos:

- a) um que passa por Pernambuco indo até Porto de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até o Porto de Pecém.
- b) um que passa por Pernambuco indo até o Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
- c) um que passa por Pernambuco indo até o Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará indo até o Porto de Pecém.
- d) um que passa por Pernambuco indo até o Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará indo até o Porto de Mucuripe.
- e) um que passa por Pernambuco indo até o Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 13

Um professor criou uma tabela no Excel 2013 para calcular a média aritmética dos seus alunos. As notas de um aluno estão cadastradas nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual comando ele deve colocar em H9 para calcular a média?

- a) =SOMAR(H5:H8).
- b) =SOMAR(H5/H8).
- c) =MÉDIA(H5:H8).
- d) =MÉDIA(H5;H8).
- e) =MEDIANA(H5;H8).

QUESTÃO 14

A plataforma Windows nos proporciona diversos recursos, como por exemplo, atalhos

para facilitar o seu uso. Marque a alternativa que mostra o atalho que permite, facilmente, abrir o Gerenciador de Tarefas.

- a) Ctrl + Alt + Esc.
- b) Ctrl + Shift + Esc.
- c) Ctrl + Shift + Alt.
- d) Ctrl + Windows + Alt.
- e) Ctrl + Windows + E.

QUESTÃO 15

Um usuário não conseguiu completar a formatação de um HD externo no Windows, porém, ficou sabendo que existe a possibilidade da formatação pelo Prompt de Comando. Que recurso dentro da plataforma Windows solucionará seu problema?

- a) Diskpart.
- b) Diskformat.
- c) Formatdisk.
- d) Deletepart.
- e) Deletedisk.

QUESTÃO 16

Malwares são tipos de softwares maliciosos que se infiltram em computadores para causar danos ou, em muitos casos, roubar dados do proprietário. Um deles tem função de exibir vários anúncios indesejáveis, geralmente surgindo na forma de pop-ups, deixando o computador cada vez mais lento. Os softwares que exibem anúncios indesejados são chamados de:

- a) Adware.
- b) Keylogger.
- c) Backdoor.
- d) Worm.
- e) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 17

Ana tem 22 anos de idade e, devido a um acidente com traumatismo de períneo e abdome, submeteu-se a uma cirurgia para correção do trânsito intestinal, após a qual permaneceu com uma colostomia. É fumante desde os 14 anos de idade e obesa.

Diante da situação hipotética apresentada e sobre a atuação do técnico de enfermagem no centro cirúrgico, julgue os itens que se seguem em **V (verdadeiro)** ou **F (falso)**:

() Ana tem dois importantes fatores de risco: a obesidade e o tabagismo, que aumentam o risco de complicações durante e após a cirurgia.

() No transoperatório, a enfermagem deve atentar-se para a realização de cuidados pertinentes como: à ocorrência de hipotensão e/ou hipotermia.

() No pré - operatório imediato é função do técnico de enfermagem verificar acesso venoso para prevenir extravasamento de solução/medicamentos e auxiliar no posicionamento cirúrgico correto da paciente.

() Um profissional que fez a degermação e deixa a sala cirúrgica durante o trans-operatório não precisa, para retornar à cirurgia, passar novamente pelo procedimento de escovação, paramentação e enluvamento.

() Suprimentos estéreis, como uma bandeja, que forem abertos para a cirurgia da paciente e não forem utilizados podem ser fechados e reutilizados sem nova esterilização.

() Colostomia representa uma abertura cirúrgica na parede abdominal para comunicar uma porção do intestino com o exterior. O pós-operatório pode causar ansiedade e outras questões psicológicas pois, a paciente que terá uma alteração no seu corpo, a equipe de enfermagem deve esclarecer as dúvidas e orientar a paciente sobre os cuidados após o procedimento.

a)V-V-V-F-F-F

b) F-V-F-V-F-V

c) V-F-F-F-V-V

d) V-F-F-F-V-F

e) V-V-V-F-F-V

QUESTÃO 18

Na admissão do paciente no Centro Cirúrgico, é importante verificar se:

I. O termo de consentimento de cirurgia foi preenchido corretamente e assinado pelo paciente.

II. O prontuário, os exames de laboratório e de imagem foram encaminhados junto com o paciente.

III. Os dados do paciente conferem com a pulseira de identificação.

IV. O tempo de jejum foi respeitado e se as próteses foram retiradas, quando necessárias.

a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) I, II, III, apenas.

d) I, II, IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

Os cuidados de enfermagem em centro cirúrgico são de fundamental importância para a segurança do procedimento a ser realizado. Em relação ao uso do bisturi elétrico, a placa neutra/dispersiva deverá ser posicionada:

a) umidificada com soro fisiológico e colocada em áreas de proeminências ósseas.

b) mantida seca e preferencialmente em áreas com grande quantidade de pelo.

c) preferencialmente na região glútea após ser tricotomizada e umedecida.

d) lubrificada com gel condutor e colocada sob a panturrilha ou outra região de grande massa muscular.

e) nos membros superior ou inferior direito após ser umedecido.

QUESTÃO 20

A Sala de Recuperação Pós Anestésica (SRPA) deve ser equipada com leitos para o atendimento do paciente no Pós-Operatório. Sobre cuidados pós-operatórios na sala de recuperação pós-anestésica, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Observar o tipo de cirurgia realizada e qualquer complicação intraoperatória, bem como monitorar drenos e curativos.
- () Não há necessidade de conhecer a qual tipo de anestesia o cliente foi submetido, pois, ao término da cirurgia, não há mais relação do tipo anestésico com o pós-operatório.
- () Monitorar cuidadosamente os SSVV do paciente que se submeteu à anestesia geral, até que os SSVV estejam estáveis por, pelo menos, 30 min e dentro dos limites de normalidade.
- () Avaliar vias de infusão, tubos ou drenos, perda sanguínea estimada, condição da ferida, medicamentos usados, infusões e débito urinário.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- a) V-V-V-F
- b) V-F-V-V
- c) V-F-F-F
- d) F-F-F-V
- e) F-V-V-F

QUESTÃO 21

Em relação aos materiais e equipamentos do centro cirúrgico, quais são os equipamentos que são fixos, de dentro das salas de cirurgia?

- a) Foco auxiliar, bisturi elétrico, aspirador de secreções.
- b) Aparelho de anestesia, mesa cirúrgica, monitor multiparamétrico.
- c) Balde de inox, suporte de soro, hamper.
- d) Foco cirúrgico central e rede canalizada de gases medicinais.

e) Balança e Mesas auxiliares (Mayo, instrumentação e de roupas).

QUESTÃO 22

Julgue os itens subsecutivos, com relação à atuação do técnico de enfermagem no centro cirúrgico e na central de esterilização.

- () No centro de material e esterilização classe II, a sala de expurgo e a sala de preparo são consideradas como setores limpos.
- () Os produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos à limpeza e ao processo de esterilização.
- () O centro de material e esterilização classe I deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos.
- () Inaladores, máscaras de nebulização, ambu e cânulas de Guedel são artigos classificados como críticos do ponto de vista de contaminação, pois apresentam alto risco de infecção.
- () O processamento de produtos deve seguir um fluxo bidirecional, sempre da área limpa para a área suja.
- () O trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas.

- a) V-V-F-F-F-F
- b) F-F-V-V-F-V
- c) V-F-F-F-F-V
- d) F-F-V-F-F-V
- e) F-V-V-F-F-F

QUESTÃO 23

Constitui material cirúrgico, todo equipamento e o conjunto de objetos e instrumentos estéreis que são utilizados para execução de determinado procedimento cirúrgico e que entrem em contato direto ou indireto com o paciente. Em relação a esterilização e desinfecção desses materiais assinale a alternativa **correta**:

- a) Desinfecção visa reduzir o número de microrganismos e evitar sua disseminação ou contaminação de uma área ou objeto estéril e pode ser realizada com água e sabão.
- b) Esterilização é um processo realizado por meio de lavadora ultrassônica para a destruição de todas as formas de vida microbiana, existentes em determinado objeto, em sua superfície ou interior.
- c) Desinfecção é o processo que remove ou mata a maioria dos microrganismos patogênicos, inclusive os esporos, existentes em uma superfície inerte.
- d) Esterilização é um conjunto de medidas que visam apenas reduzir o número de microrganismos e evitar sua disseminação ou contaminação de uma área ou objeto estéril.
- e) Esterilização é um processo realizado pela autoclave para a destruição de todas as formas de vida microbiana, inclusive os esporos, existentes em determinado objeto, em sua superfície ou interior.

QUESTÃO 24

O programa de controle de infecção hospitalar compreende um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo possível a incidência de infecções hospitalares. Sobre ações importantes para a prevenção e controle das infecções hospitalares pode-se inferir que:

- a) Apesar de altamente relevante a existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), em serviços hospitalares é facultativa.
- b) As luvas de látex em procedimentos que envolvam o contato com mucosas, sangue ou outros fluídos corpóreos, secreções ou excreções, exclui o ato de lavagem das mãos, pois a barreira de contato promovida pelo seu uso é suficiente para evitar a propagação dos microrganismos.
- c) A lavagem correta das mãos antes e depois da realização de procedimentos é isoladamente, a ação mais simples e importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.

- d) Em serviços de saúde, o uso de solução alcoólica (álcool em gel) pode substituir o uso de lavatórios e pias com água corrente.
- e) A microbiota presente na flora da boca e da pele do paciente, não é um fator associado à etiologia de infecções hospitalares.

QUESTÃO 25

A septicemia ou sepse consiste em uma resposta deletéria do organismo a um processo infeccioso, podendo levar à morte. Um paciente admitido em unidade de pronto-socorro com trauma abdominal fechado e apresenta quadro de choque séptico. No que se refere ao monitoramento do estado do paciente e seus sinais vitais (SSVV), é possível identificar sinais característicos de sepse, como:

- a) Sinais de infecção, hipotensão, queda das plaquetas e bradicardia.
- b) Taquicardia, extremidades frias, diminuição do nível de consciência, e hipotensão.
- c) Rebaixamento do nível de consciência, poliúria e hipotermia e taquicardia.
- d) Sinais de infecção, hipertensão, taquicardia e oligúria.
- e) Hemorragia, bradicardia, hipotensão e hipotermia.

QUESTÃO 26

A.M.L , 15 anos, se intoxicou com carbamato (chumbinho), e foi levada imediatamente ao hospital público da cidade. Assinale a alternativa que apresenta a correta intervenção de enfermagem específica para essa situação de emergência clínica:

- a) Sondagem nasogástrica e administração de carvão ativado.
- b) Lavagem intestinal com solução glicosada.
- c) Sondagem vesical e demora.
- d) Alimentação parenteral por bomba de infusão.
- e) Lavagem intestinal com soro fisiológico.

QUESTÃO 27

O Acolhimento com Classificação de Risco faz parte do Programa Nacional de Humanização. A classificação de risco é feita de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento e se dará nos seguintes níveis:

I-Vermelho: prioridade zero – emergência, necessidade de atendimento imediato.

II- Amarelo: prioridade 1 – urgência, atendimento o mais rápido possível.

III- Verdes: prioridade 2 – prioridade não urgente.

IV-Azuis: prioridade 3 – consultas de baixa complexidade – atendimento de acordo com o horário de chegada.

Sendo assim, uma situação adequadamente classificada com a cor AMARELA é a de pacientes com:

- a) Mais de 25% de superfície corporal queimada.
- b) Vítima de abuso sexual.
- c) Crise convulsiva com perda de consciência.
- d) Perfurações no peito, abdômen e cabeça.
- e) Intoxicações exógenas com dificuldade respiratória.

QUESTÃO 28

Paciente internado no hospital com queixa de taquicardia e dificuldades para respirar, após aferição dos sinais vitais, verificou-se que o mesmo está com oximetria de pulso menor do que 92% e o enfermeiro solicitou ao técnico de enfermagem que instalasse cateter nasal de oxigênio tipo óculos 2l/minuto, conforme a prescrição médica. Sobre os cuidados com este tipo de oxigenioterapia, é **correto** afirmar que:

- a) Deve-se medir o cateter da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e, após, até o apêndice xifoide e introduzir o cateter em uma das narinas até a medida estimada.
- b) O cateter deve ser introduzido 15 cm em uma das narinas do paciente.
- c) O oxigênio não deve ser umidificado.

d) O oxigênio deve ser umidificado com solução salina.

e) O oxigênio deve ser umidificado com água destilada.

QUESTÃO 29

Os acidentes de trabalho com frequência ocorrem por falhas oriundas de três componentes: tecnológicos, organizacionais e humano. Com relação às causas oriundas da falha humana, julgue os itens a seguir:

- a) Falta de organização do tempo, atenção e destreza na realização do procedimento.
- b) Falta de treinamento e material adequado para realização do procedimento.
- c) Sobrecarga de Trabalho devido à falta de dimensionamento correto da equipe.
- d) Equipamento de proteção individual (EPI) com defeito.
- e) Iluminação inadequada (falta e excesso).

QUESTÃO 30

João, com 56 anos de idade, apresenta, em atendimento hospitalar de emergência, forte dor precordial, em aperto, contínua e leve tontura iniciada há cerca de 30 min. Ele tem história de hipertensão arterial crônica e vem sendo acompanhado regularmente na sua Unidade Básica de Saúde. No exame, encontra-se dispneico, agitado, com PA de 170 mmHg x 130 mmHg e oximetria de pulso em 91%. Acerca desse caso clínico, julgue os itens a seguir:

I- No serviço de emergência, deverá ser mantida em posição de Trendelenburg e ser tranquilizado.

II- Deverá ser classificada na triagem inicial como paciente em risco — cor VERDE —, devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada 10 min até que receba atendimento médico.

III- Deverá ser instalado no paciente acesso venoso periférico e ser-lhe oferecida oxigenoterapia.

IV- O quadro apresentado por João pode ser classificado como uma urgência hipertensiva.

- a) APENAS III.
- b) II, III e IV.
- c) II e IV.
- d) I, III e IV.
- e) III e IV.

QUESTÃO 31

A hipoglicemia ocorre quando o nível de glicose no sangue está muito baixo e constitui uma das mais graves complicações da Diabetes mellitus requerendo tratamento imediato. Seu início é rápido (minutos) e seus sintomas são:

- a) Febre, Sudorese, Palidez, Hálito cetônico.
- b) Taquicardia, Febre, Suor frio e dores musculares.
- c) Tremores, sudorese, palidez e Hálito cetônico.
- d) Sudorese, Palidez, Hálito cetônico e taquicardia.
- e) Taquicardia, Palidez, Febre e hipertensão.

QUESTÃO 32

Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue e pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Sobre ADMINISTRAÇÃO DA INSULINA, assinale os **incorretos**:

- I- O profissional não deve aspirar em uma mesma seringa dois tipos de insulina (Regular e NPH), devendo cada uma ser aplicada em seringas diferentes.
- II- O local de aplicação mais comum é o abdômen, mas a parte traseira superior dos braços, as nádegas e a lateral exterior das coxas também são áreas usadas com frequência.
- III- O ângulo de 90 graus é indicado para todos os locais de aplicação.
- IV- Se a área do corpo tem menos gordura, a aplicação deve ser feita em um ângulo de 45 graus para evitar injeção intramuscular.

V- A escolha do ângulo para inserir a agulha no corpo depende do tipo físico, local de aplicação e comprimento da agulha.

VI- Após a administração da Insulina, o profissional deve esperar 5 segundos no caso de seringa e 10 segundos no caso de canetas antes de retirar a agulha da pele e, em seguida soltar a prega subcutânea.

- A) Apenas III.
- B) I e III.
- C) I, III e VI.
- D) II, IV, V e VI.
- E) APENAS VI.